

Flash

Industria

Edizione n°2



Produttore francese
dal 1964
www.gys.fr



UTEMAC SRL
UTENSILERIA - MACCHINE UTENSILI



* Prezzi indicativi IVA esclusa, validi fino al 31/12/23, soggetti a variazioni.

TAGLIO PLASMA

Taglio plasma - Manuale o automatico, taglio pulito e veloce



CUTTER 45CT

1 ~ 230 V ou 110 V
15 → 45 A

Fornito con accessori



062962

2 236,00 €



CUTTER 70CT

3 ~ 400 V
20 → 70 A

Fornito con accessori



013841

2 988,00 €



**BEST
SELLER**

NEOCUT 105

3 ~ 400 V
20 → 105 A

Fornito con accessori



063112

5 300,00 €

4 505,00 €



NEOCUT 125

3 ~ 400 V
20 → 125 A

Fornito con accessori



067448

5 988,00 €

?

4 vantaggi del taglio plasma

Rispetto ad altre tecnologie di taglio



Qualità di taglio

I generatori di taglio al plasma producono meno scorie (sbavature)



Produttività

Taglia più pezzi, più rapidamente e con meno operazioni secondarie.



Facile da utilizzare

Nessun gas da regolare, nessuna fiamma da padroneggiare.



Sicurezza

Nessun gas infiammabile richiesto, utilizza solamente l'aria compressa.



mm	0.5	2	6	10 mm	15 mm	18 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	55 mm	60 mm
45 A													
70 A													
105 A													
125 A													

Sfondamento

Taglio Netto

Taglio Max (Separazione)

* Prezzi indicativi IVA esclusa, validi fino al 31/12/23, soggetti a variazioni.

Saldatura MIG/MAG: MULTIWELD vs KRONOS



Le gamme MULTIWELD, KRONOS e NEOMIG-i soddisfano i requisiti degli standard europei di Eco-design.

NEW

NUOVA GAMMA KRONOS

Per soddisfare tutti i requisiti industriali.

- ✓ Interfaccia a colori ultra-intuitiva da 3,5 pollici per un controllo preciso dei parametri di saldatura ;
- ✓ Struttura robusta e IP23S per resistere agli ambienti più difficili ;
- ✓ Sinergie ottimizzate su acciaio, AlMg, AISi, CrNi e CuSi con aggiornamenti gratuiti tramite una chiavetta USB ;
- ✓ Riduzione degli spruzzi grazie a un arco molto stabile.



Scopri la gamma



4≥1

- ✓ GAS
- ✓ NO GAS
- ✓ MMA DC - MMA PULSATO
- ✓ TIG LIFT DC - PULSATO

BEST SELLER



KRONOS 250M

MIG/MAG : 15 > 250 A
MMA & TIG : 30 > 140 A

Accessori forniti



074996

2 488,00 €

KRONOS 250T

MIG/MAG : 15 > 250 A
MMA & TIG : 20 > 250 A

Accessori forniti



075016

2 563,00 €

KRONOS 320T

MIG/MAG : 15 > 250 A
MMA & TIG : 20 > 250 A

Accessori forniti



078734

2 900,00 €

2 465,00 €



3≥1

- ✓ GAS
- ✓ NO GAS
- ✓ MMA



MULTIWELD FV 220M

MIG/MAG : 30 > 220 A
MMA : 30 > 140 A

Accessori forniti



065482

1 438,00 €

MULTIWELD FV 250T

MIG/MAG : 40 > 250 A
MMA : 40 > 250 A

Accessori forniti



078635

1 650,00 €

MULTIWELD FV 320T

MIG/MAG : 40 > 320 A
MMA : 40 > 300 A

Accessori forniti



079250

2 038,00 €

1 732,30 €

BEST SELLER

Versione COMPATTA

MULTIWELD FV 220M-C

065499

1 375,00 €

MULTIWELD FV 250T-C

078659

1 613,00 €

MULTIWELD FV 320T-C

079274

2 025,00 €

KRONOS o MULTIWELD?

	KRONOS			MULTIWELD					
	250M	250T	320T	FV 220M-C	FV 220M	250T-C	250T	320T-C	320T
Alimentazione	230 V - 1 ~	400 V - 3 ~		230 V - 1 ~		400 V - 3 ~		400 V - 3 ~	
Corrente di saldatura max.	250 A (20%)	250 A (35%)	320 A (35%)	220 A (20%)		250 A (20%)	250 A (30%)	320 A (20%)	320 A (30%)
Ciclo di lavoro al 60% EN60974-1 (40°C)	MIG/MAG			160 A		170 A	200 A	200 A	240 A
	MMA	150 A	200 A	140 A		150 A	200 A	180 A	220 A
	TIG								
Trainafile integrato	✓			✓					
Bobine compatibili	200-300			200-300					
Diametro del filo (mm)	0,8 - 1,2 (0,9 - 1,6 in no gas)			0,6 - 1,2 (0,9 - 1,2 in no gas)					

Saldatura MIG/MAG: NEOPULSE, un concentrato di potenza e tecnologia

Il generatore NEOPULSE 220 C MIG-MAG pulsato ha un ciclo di lavoro eccellente in un formato compatto. Questo lo rende la combinazione perfetta di produttività e mobilità.

Le tecnologie della gamma NEOPULSE

- 6 modalità di saldatura MIG/MAG
- + 160 curve sinergiche pre-programmate
- Funzione di tracciabilità
- Portabilità



Liquido di raffreddamento non incluso



071483

Liquido di raffreddamento non incluso

NEOPULSE 220C

- ✓ MIG / MAG
- ✓ MMA DC - MMA PULSATO
- ✓ TIG DC - TIG DC PULSATO

230 V - 16 A
10 > 220 A
Fornito con torcia e cavo massa
062801



4 207,80 €



NEOPULSE 400 CW

- ✓ MIG / MAG
- ✓ MMA DC - MMA PULSATO
- ✓ TIG DC LIFT - TIG DC PULSATO

400 V 3~ - 32 A
10 > 400 A
Ø 0,6 > 1,6 mm
200/300 mm
400 A @ 60 %
Fornito con torcia e cavo massa



8 028,00 €



NEOPULSE 500G

- ✓ MIG / MAG
- ✓ MMA DC - MMA PULSATO
- ✓ TIG DC LIFT - TIG DC PULSATO

400 V 3~ - 32 A
10 > 400 A
Ø 0,6 > 1,6 mm
200/300 mm
470 A @ 50 %
Fornito con torcia, fascio cavi, cavo massa, carrello, trainafile, unità di raffreddamento

1020015



10 544,00 €

8 962,40 €

BEST SELLER



Liquido di raffreddamento non incluso

TORCE ACCIAIO



Torcia MIG/MAG 350 A
acciaio (MB36) - 4 m - aria

063792

149,00 €



Torcia MIG/MAG GRIP 500 A
acciaio (MB501) - 4 m - acqua

041004

349,00 €

TORCE ALLUMINIO



Torcia MIG/MAG 350 A
allu (MB36) - 3 m - aria

063808

150,00 €



Torcia MIG/MAG GRIP 500 A
allu (MB501) - 3 m - acqua

046160

356,00 €

FILO MAG ACCIAIO - ER70S-6/G3Si1



Ø 0,8 mm
S200 / 5 kg

086128

31,40 €

Ø 0,8 mm
S300 / 15 kg

086227

85,40 €

Ø 1,0 mm
S200 / 5 kg

086135

30,80 €

Ø 1,0 mm
S300 / 15 kg

086234

79,60 €

Ø 1,2 mm
S300 / 15 kg

086241

78,00 €



FILO ANIMATO NO GAS - E71T-GS

Ø 1,0 mm
S200 / 4,5 kg

086623

81,60 €

Ø 1,2 mm
S200 / 4,5 kg

086630

78,10 €



FILO MAG INOX - ER308LSi

G19 9LSi - Ø 0,8 mm
S200 / 5 kg

086579

120,00 €

G19 12 3LSi - Ø 0,8 mm
S200 / 5 kg

086326

161,00 €

LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO 10L



052246

138,00 €

Saldatura MIG/MAG: nuove gamme KRONOS e NEOMIG-i

KRONOS 400T DUO
Fornito con torcia e cavo massa
077706
3 553,00 €

KRONOS 400T W
Fornito con torcia e cavo massa
077744
4 303,00 €

KRONOS 400T G1

077768

4 199,00 €
3 569,15 €

BEST SELLER

PACK

TRAINAFILO
ACQUA WF 35

TORCIA
MIG GRIP



FASCIO
CAVI
MIG-i
ARIA

CAVO
MASSA



KRONOS 400T GW 3

077805



5 077,00 €
4 315,45 €

BEST SELLER

PACK

TRAINAFILO
ACQUA WF 35

TORCIA
MIG GRIP



FASCIO
CAVI
MIG-i
ACQUA

CAVO
MASSA



Predisposto per eventuale trainafilo aggiuntivo



- ✓ GAS
- ✓ NO GAS
- ✓ MMA DC - MMA PULSATO
- ✓ TIG LIFT DC - PULSATO
- ✓ SCRICCATURA

PACK

NEOMIG-I 400G

1020024

6 863,00 €
5 833,55 €

BEST SELLER

PACK

NEOMIG-I 500G

1020025

6 988,00 €
5 939,80 €

KRONOS o NEOMIG-i?

		KRONOS				NEOMIG-i	
		400T DUO	400T W	400T G	400T GW	400 G	500 G
Alimentazione		400 V - 3 ~				400 V - 3 ~	
Intervallo di corrente	MIG/MAG	15 - 400 A				15 - 400 A	15 - 500 A
	MMA	20 - 400 A				20 - 400 A	20 - 500 A
	TIG	20 - 400 A				20 - 400 A	20 - 500 A
Corrente di saldatura max.		400 A (35%)				400 A (100%)	
Ciclo di lavoro al 60% EN60974-1 (40°C)		300 A				400 A	500 A
Trainafilo integrato		✓ + WF 35 aggiuntivo	✓	Trainafilo WF 35 esterno	Trainafilo WF 35 esterno	Trainafilo WF 50 esterno	
Bobine compatibili	Ø mm	200-300				200-300	
Diametro del filo (mm)		0,8 - 1,6				0,6 - 2,4	
Unità di raffreddamento integrata		-	✓	-	✓	KoolWeld 2 in opzione	
Scriccatura		-				✓	

INCLUSI



TRAINAFILO
ACQUA WF 50



UNITÀ DI
RAFFREDDAMENTO
KOOLWELD 1



CARRELLO
10M³ L

FASCIO CAVI DI
COLLEGAMENTO MIG-i



ACQUA
5 m - Ø 70 mm²



TORCIA
MIG GRIP
500 A - 4 m - liquido

CAVO MASSA
600 A - 4 m - 70 mm²



Saldatura TIG

DC



PROTIG 161 DC

- ✓ TIG - TIG PULSATO
- ✓ MMA - MMA PULSATO

230 V - 16 A : 10 > 160 A
Accessori forniti



944,00 €



BEST SELLER
PROTIG 200 DC

- ✓ TIG - TIG PULSATO
- ✓ MMA - MMA PULSATO

230 V - 16 A : 5 > 200 A
Accessori forniti



062009

1 188,00 €
1 009,80 €



BACCHETTE - 1 m - SCATOLA 5KG

Acciaio

W3Si-EN636 - Ø 1,6 x319
087019
53,80 €

W3Si-EN636 - Ø 2,0 x204
087217
52,50 €

W3Si-EN636 - Ø 2,4 x142
087033
52,50 €



Inox

316L - Ø 2,0 x205
087200
163,00 €

308L - Ø 2,0 x205
087163
111,00 €



Alluminio

AlMg5 - Ø 2,0 x590
087187
139,00 €




10 ELETTRIDI TUNGSTENO E3

E3 - AC/DC - Ø 1,6
046733
26,00 €

E3 - AC/DC - Ø 2,0
046764
38,40 €

E3 - AC/DC - Ø 2,4
046771
51,10 €



10 ELETTRIDI TUNGSTENO LYMOX LUX

LYMOX LUX - AC/DC - Ø 1,6
072428
46,40 €

LYMOX LUX - AC/DC - Ø 2,0
072435
62,40 €

LYMOX LUX - AC/DC - Ø 2,4
072442
73,50 €

AC/DC



PROTIG 201 AC/DC FV

- ✓ TIG - TIG PULSATO
- ✓ MMA - MMA PULSATO

230 V - 13 A ou 110 V - 20 A
AC : 10 > 200 A
DC : 10 > 160 A
Accessori forniti



063945

2 213,00 €
1 881,05 €

NEW



TITANIUM 230 AC/DC FV

- ✓ TIG DC - TIG DC PULSATO
- ✓ TIG AC - TIG AC PULSATO - TIG AC Mix
- ✓ MMA - MMA AC - MMA PULSATO

230 V - 16 A ou 110 V - 32 A
AC : 3 > 230 A
DC : 5 > 230 A
Accessori forniti



075924

4 213,00 €

Focus sulla funzione brevettata WIZARD Alu

Saldare a punti e saldare l'alluminio non è mai stato così facile!

- ✓ Puntatura in meno di un secondo
- ✓ Accessibile a tutti i saldatori
- ✓ Con o senza metallo d'apporto
- ✓ Compatibile con la saldatura automatica
- ✓ +30% di produttività



Saldatura ad elettrodo rivestito (MMA)



BEST SELLER



PROGYS 180A

230 V - 1~ : 16 A / 10 > 180 A
 ⚡ : Ø 1,6 > 4,0 mm

Accessori forniti



031425

~~386,00 €~~
328,10 €



PROGYS 183E

230 V - 1~ : 16 A / 10 > 180 A
 ⚡ : Ø 1,6 > 4,0 mm

Accessori forniti :



TIG LIFT

013803

445,00 €



PFC
 EN 61000-3-12
 FV

VRD inside
 CEL celulosic
 ALU aluminium



PROGYS 220E FV CEL

230 V : 16 A / 5 > 220 A
 110 V : 32 A / 5 > 120 A
 ⚡ : Ø 1,6 > 5,0 mm
 Fornito senza accessori

✓ MMA PULSATO
 ✓ TIG LIFT
 ✓ TIG PULSATO

014657

1 188,00 €

Rutile				
155 elettrodi Rutile E6013 - Acciaio Ø 2,0 mm 085121 16,40 €	110 elettrodi Rutile E6013 - Acciaio Ø 2,5 mm 085138 13,90 €	230 elettrodi Rutile E6013 - Acciaio Ø 2,5 mm 085039 28,30 €	252 elettrodi Rutile E6013 - Acciaio Ø 2,5 mm 086005 35,40 €	70 elettrodi Rutile E6013 - Acciaio Ø 3,2 mm 085145 13,70 €
165 elettrodi Rutile E6013 - Acciaio Ø 3,2 mm 085046 29,70 €	172 elettrodi Rutile E6013 - Acciaio Ø 3,2 mm 086012 35,50 €	47 elettrodi Rutile E6013 - Acciaio Ø 4,0 mm 085152 14,30 €	110 elettrodi Rutile E6013 - Acciaio Ø 4,0 mm 085053 31,30 €	117 elettrodi Rutile E6013 - Acciaio Ø 4,0 mm 086029 38,10 €


Basico
210 elettrodi Basico E7018 - Acciaio Ø 2,5 mm 081918 45,10 €
130 elettrodi Basico E7018 - Acciaio Ø 3,2 mm 081925 42,90 €

Inox
12 elettrodi Inox 316L Ø 2,0 mm 082359 7,80 €
30 elettrodi Inox 316L Ø 2,5 mm 081499 24,90 €
20 elettrodi Inox 316L Ø 3,2 mm 081482 34,90 €

Ghisa
156 électrodes Ghisa Ø 3,2 mm 081956 324,00 €
5 elettrodi Alluminio E4043 Ø 3,2 mm 084803 6,70 €



La funzione MMA PULSATO



La modalità di saldatura MMA pulsata è adatta per applicazioni in verticale e per passate in radice. La saldatura pulsata mantiene il bagno freddo e favorisce il trasferimento del materiale.



Maschera di saldatura LCD TRUECOLOR

EN 175 - EN 379



BEST SELLER

ALIEN+ XXL

□ : 0,08 ms
 ▨ : 5 > 9 / 9 > 13
 < ▨ : 100 x 93 mm
 ⌂ : 4 sensori
 Classe: 1/1/1/1
 Energia: ⚡ + 🔋



~~169,00 €~~ **143,65 €**

068698



GYSMATIC 5/13 XXL

□ : 0,1 ms
 ▨ : 5 > 13
 < ▨ : 100 x 83 mm
 ⌂ : 4 sensori
 Classe: 1/1/1/1
 Energia: ⚡ + 🔋




037236
240,00 €

GYSMATIC 5/13 TRUE COLOR XXL

Con sistema di ventilazione

047846

769,00 €



Visualizzazione digitale

Tubo di respirazione

+ Collegamento e scollegamento rapidi.
 + La copertura ignifuga prolunga la durata del tubo flessibile.

Comfort

+ Molto leggero e compatto.
 + Cintura imbottita.

Facilità d'uso

+ Allarme elettronico visivo e sonoro per batteria scarica o flusso d'aria irregolare.
 + Batteria intelligente agli ioni di litio con ricarica rapida e senza effetto sulla memoria.

Sicurezza

+ Filtro TH2 ad alta efficienza che assorbe polveri, fumi e nebbie pericolosi.
 + Conforme alla norma EN 12941.



POWERDUCTION 220 LG

400 V 3~ - > 32 A
 Potenza: 22 kW
 Freq.: 20 - 60 kHz
 Ciclo di lavoro: 35°C / 100%

Capacità di riscaldamento:

- M45 → 3 sec.
- 8 mm → 9 sec.
- 4 mm → 3 sec.
- Ø10 → 4 sec.

Fornito con 1 induttore + 1 adattatore (L20/B4 + 32L)

~~8 850,00 €~~
7 522,50 €

INDUTTORI

064874 **303,00 €**

S20/B1

Liquido di raffreddamento non incluso

INDUTTORI

L box

065796 **763,00 €**

POWERDUCTION 37 LG

230 V 3~ - 16 A
 Potenza: 3,7 kW
 Freq.: 20 - 60 kHz
 Ciclo di lavoro: 35°C / 100%

Capacità di riscaldamento:

- M10 → 1 sec.
- 2 mm → 5 sec.
- Ø10 → 15 sec.

Fornito senza accessori

056992
2 981,00 €

Generatori di corrente portatile



POWER PACK 520

518Wh - 50 Ah
 027961

744,00 €



POWER PACK 1300

1280 Wh - 50 Ah / START CC : 500 A / PEAK BATTERY : 1000 A
 071988

1 913,00 €

Distribuito da:

UTEMAC SRL
 UTENSILERIA - MACCHINE UTENSILI

Via Armaroli, 1
 40012 CALDERARA DI RENO (BO)
 Tel. 051/722436 - www.utemac.com

GYS ITALIA S.r.l
 Via delle Industrie, 25/4
 30175 MARGHERA (VE)
 Tel: +39 041 53 21 565
 Web: www.gys.fr
 Email: italia@gys.fr

Listino prezzi riservato 15/2023 in € IVA esclusa valido fino al 31/12/23, dato a titolo indicativo. I prezzi sono soggetti a variazioni. Documento non contrattuale. GYS si riserva il diritto di modificare le specifiche e i prezzi dei propri prodotti, senza preavviso e in caso di errori tipografici o di stampa.