

metabo®

SPECIALS

NOVITÀ E PROMO

No. 29/2022
Validità 31.12.2022

Avvitamenti ad alta coppia



LITEMAC

UTENSILI - MACCHINE UTENSILI

Via Salaria 1
00134 CALDERARA DI RENO (BO)
Tel. 059/2041400 www.litemac.com

Visualizza le macchine Metabo
ovunque tu sia!

Usa l'app Metabo



1 INQUADRA il QR Code



2 ACCEDI rapidamente
a tutti i contenuti su **YouTube**




- ✓ Consulta il **CATALOGO**
- ✓ Cerca un **RIVENDITORE**
- ✓ Estendi la **GARANZIA**
con soli 2 CLICK!

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Avvitatori a massa battente ad alta coppia

NOVITÀ 18V



BRUSHLESS
800 Nm



BRUSHLESS
1.450 Nm



BRUSHLESS
1.750 Nm



Disponibile da gennaio

SSW 18 LTX 800 BL

Coppia max.	800 Nm
Coppia max. in svitatura	1.200 Nm
Attacco	Quadro esterno 1/2"
No. giri a vuoto	0-2.575 /min
Livelli di n. giri/coppia	12
Peso (senza batt.)	1,95 kg

corpo macchina € 313,00
No.ord. 6.02403.84

2x 5.2 Ah € 496,00
No.ord. 6.02403.65

SSW 18 LX 1450 BL

Coppia max.	1.450 Nm
Coppia max. in svitatura	1.900 Nm
Attacco	Quadro esterno 1/2"
No. giri a vuoto	0-1.500 /min
Livelli di n. giri/coppia	12
Peso (senza batt.)	2,9 kg

corpo macchina € 353,00
No.ord. 6.02401.84

2x 5.5 Ah LiHD + caricabatt. ASC 145 € 537,00
No.ord. 6.02401.66

SSW 18 LTX 1750 BL

Coppia max.	1.750 Nm
Coppia max. in svitatura	2.100 Nm
Attacco	Quadro esterno 3/4"
No. giri a vuoto	0-1.650 /min
Livelli di n. giri/coppia	12
Peso (senza batt.)	3 kg

corpo macchina € 362,00
No.ord. 6.02402.84

2x 8.0 Ah LiHD + caricabatt. ASC 145 € 697,00
No.ord. 6.02402.81

Molto potenti per le avvitature gravose

12 livelli di n. giri/coppia per un ampio spettro di applicazioni

Allentamento e serraggio in modalità APS:

- aiuta ad allentare bulloni e dadi grazie alla riduzione automatica del numero di giri
- evita lo spanamento del bullone o del dado grazie alla disattivazione automatica dopo il primo impulso

Rapida esecuzione del lavoro e massima efficienza grazie all'esclusivo motore Brushless Metabo

Lavorare quasi senza contraccolpi con una coppia molto elevata

per SSW 18 LTX 800 BL e SSW 18 LTX 1450 BL

Set chiavi a bussola 1/2"

per avvitatori a massa battente e avvitatori e cricchetti, 10 pezzi: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

€ 79,00
No.ord. 6.28831



Prolunga per chiavi a bussola da 1/2"

150 mm

€ 16,00
No.ord. 6.28832



Adattatore da 1/2" a 1/4" E6,3

3 pezzi, perno e anello di sicurezza inclusi

€ 26,00
No.ord. 6.28837



per SSW 18 LTX 1750 BL

Set chiavi a bussola 3/4"

8 pezzi: 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

€ 165,00
No.ord. 6.28834



Prolunga per chiavi a bussola da 3/4"

150 mm

€ 56,60
No.ord. 6.28828



Adattatore da 3/4" a 1/2"

€ 30,90
No.ord. 6.28829



Avvitatori a massa battente



BRUSHLESS
200 Nm

BRUSHLESS
300 Nm

BRUSHLESS
400 Nm



	SSD 18 LT 200 BL	SSW 18 LT 300 BL	SSW 18 LTX 400 BL
Coppia max.	200 Nm	300 Nm	400 Nm
Coppia max. in svitatura	-	480 Nm	620 Nm
Attacco	esagono cavo 1/4"	quadro esterno 1/2"	quadro esterno 1/2"
No. giri a vuoto	0 - 3.050 /min	0 - 3.050 /min	0 - 2.150 /min
Livelli di n. giri/coppia	3	3	12
Peso (senza batteria)	1,1 kg	1,1 kg	1,3 kg

corpo macchina	2x 5.2 Ah	corpo macchina	2x 5.2 Ah	corpo macchina	2x 5.2 Ah
€ 151,00	€ 302,00	€ 200,00	€ 345,00	€ 263,00	€ 420,00
No.ord. 6.02397.84	No.ord. 6.02398.87	No.ord. 6.02398.84	No.ord. 6.02398.87	No.ord. 6.02205.84	No.ord. 6.02205.65

COMBO 18 V

Trapano-avvitatore a percussione

SB 18 LT BL **BRUSHLESS**



Avvitatori a massa battente

SSD 18 LT 200 BL **BRUSHLESS**

Trapano-avvitatore a percussione

SB 18 LT BL **BRUSHLESS**



Avvitatori a massa battente

SSW 18 LTX 400 BL **BRUSHLESS**



2x 5.2 Ah
€ 407,00
No.ord. 6.85200



2x 5.2 Ah
€ 566,00
No.ord. 6.02152.56

Per le massime prestazioni nel metallo.

Trapani-avvitatori Brushless, a 3 velocità per le applicazioni più impegnative.

18 V

NOVITÀ

Prestazioni straordinarie

- 3ª velocità con un n. giri molto elevato fino a 4.000/min. per la massima efficienza nella foratura del metallo
- Elevata coppia fino a 130 Nm

Mandrino Futuro Top estremamente performante

- massima forza autoserrante
- griffe piatte portapunta
- elevata precisione di concentricità

Eccellente protezione dell'operatore

Disattivazione elettronica di sicurezza: nessun contraccolpo in caso di bloccaggio dell'utensile



con mandrino Futuro Top

con mandrino Futuro Top

130 Nm

BRUSHLESS



Max coppia dura	130 Nm
Ø in acciaio / legno	16 mm / 68 mm
Ø muratura (solo SB)	16 mm
No. giri a vuoto	0-450 / 0-2.000 / 0-4.000 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Peso (senza batt.)	1,9 kg

BS 18 LTX-3 BL I Metal

BRUSHLESS

corpo macchina	2x 5.5 LiHD Ah
€ 321,00	€ 623,00
No.ord. 6.03181.84	No.ord. 6.03181.66

SB 18 LTX-3 BL I Metal a percussione

BRUSHLESS

corpo macchina	2x 5.5 LiHD Ah
€ 321,00	€ 623,00
No.ord. 6.03183.84	No.ord. 6.03183.66

BS 18 LTX-3 BL Q I Metal

BRUSHLESS



corpo macchina	2x 5.5 LiHD Ah
€ 352,00	€ 654,00
No.ord. 6.03180.84	No.ord. 6.03180.66


BS 18 LTX-3 BL Q I

BRUSHLESS



corpo macchina	2x 5.5 LiHD Ah
€ 282,00	€ 568,00
No.ord. 6.03184.84	No.ord. 6.03184.66

Nuovo sistema Metabo QuickPlus



Cambio rapido del portautensili (p.es. mandrino) con i modelli di cui a fianco.

Versione con mandrino Futuro Top

- massima forza autoserrante
- griffe piatte portapunta
- elevata precisione di concentricità



CLASSE
L

**PESO RIDOTTO
&
MANEGGEVOLE**

per applicazioni
STANDARD



Trapani-avvitatori

**60 Nm
BRUSHLESS**

Max coppia dura	60 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 32 mm
Ø muratura (solo SB)	10 mm
No. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Apertura mandrino	13 mm
Peso (senza batt.)	1,2 kg

	BS 18 L BL	SB 18 L BL a percussione	BS 18 L BL Q
2x 2.0 Ah	€ 220,00 No.ord. 6.02326.50	€ 232,00 No.ord. 6.02331.50	€ 267,00 No.ord. 6.02327.50
2x 4.0 Ah LiHD	€ 287,00 No.ord. 6.02326.80	€ 296,00 No.ord. 6.02331.80	€ 319,00 No.ord. 6.02327.80

Serie inserti



Box 14 inserti
con porta-inserti magnetico a cambio rapido
⊕ PH 1, 2 ⊕ PZ 1, 2 ⊖ tag. 4, 6
⊙ Esag. 3, 4, 5 ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 30
€ 15,80
No.ord. 6.26703



CLASSE
LT

**POTENTE
&
VERSATILE**

per applicazioni
IMPEGNATIVE



**75 Nm
BRUSHLESS**

Max coppia dura	75 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 38 mm
Ø muratura (solo SB)	13 mm
No. giri a vuoto	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Apertura mandrino	13 mm
Peso (senza batt.)	1,2 kg

	BS 18 LT BL	SB 18 LT BL a percussione	BS 18 LT BL Q
Corpo macchina	€ 170,00 No.ord. 6.02325.84	€ 183,00 No.ord. 6.02316.84	€ 202,00 No.ord. 6.02334.84
2x 5.2 Ah	€ 320,00 No.ord. 6.02325.65	€ 330,00 No.ord. 6.02316.65	€ 362,00 No.ord. 6.02334.87



Box 30 inserti
+ porta-inserti magnetico a cambio rapido
+ adattatore
⊕ PH 1, 2 x2, 3 ⊕ PZ 1, 2 x2, 3
⊖ Tagl. 3, 4, 5, 6 ⊙ Esag. 3, 4, 5, 6
⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40,
⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40,
€ 22,50
No.ord. 6.26700



CLASSE
LTX

**SUPER POTENTE
&
ROBUSTA**

per applicazioni
GRAVOSE



**130 Nm
BRUSHLESS**

Max coppia dura	130 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 68 mm
Ø muratura (solo SB)	16 mm
No. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Apertura mandrino	13 mm
Peso (senza batt.)	1,7 kg

	BS 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL I a percussione	BS 18 LTX BL Q I
Corpo macchina	€ 213,00 No.ord. 6.02358.84	€ 229,00 No.ord. 6.02360.84	€ 259,00 No.ord. 6.02359.84
2x 5.2 Ah	€ 376,00 No.ord. 6.02358.65	€ 393,00 No.ord. 6.02360.65	
2x 5.5 Ah LiHD	€ 458,00 No.ord. 6.02358.66	€ 481,00 No.ord. 6.02360.66	€ 529,00 No.ord. 6.02359.66



Box 55 inserti
con porta-inserti magnetico a cambio rapido
lung. ⊕ PH 1 x3, 2 x6, 3 x3 ⊕ PZ 1 x3, 2 x6, 3 x3
25mm ⊖ Tag. 4 x3, 6 x3 ⊙ Esag. 4 x3, 5 x3, 6 x3
⊕ TX 10 x2, 15 x2, 20 x2, 25 x2, 27 x2, 30 x2, 40 x2
⊕ TX 10 x1, 15 x1, 20 x1, 25 x1, 27 x1, 30 x1, 40 x1
lung. ⊕ PH 1, 2, 3 ⊕ PZ 1, 2
70mm ⊖ Tag. 6 ⊕ TX 20, 25
€ 42,20
No.ord. 6.26702

Martello perforatore

BH 18 LTX BL 16

BRUSHLESS

1,3 Joule



SDS-plus

corpo macchina
€ 240,00
No.ord. 6.00324.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 383,00
No.ord. 6.00324.80

2x 5.2 Ah
€ 392,00
No.ord. 6.00324.83

Ø calcestruzzo/acciaio 16/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 1,3 J
No. max. colpi 5.250 /min
Peso (senza batt.) 1,6 kg

Martello perforatore combinato

KH 18 LTX BL 24

BRUSHLESS

2,2 Joule



SDS-plus

corpo macchina
€ 245,00
No.ord. 6.01713.84

2x 5.2 Ah
€ 396,00
No.ord. 6.01713.87

Ø calcestruzzo 24 mm
Energia max. colpo (EPTA) 2,2 J
No. max. colpi 4.750 /min
Peso (senza batt.) 2,7 kg

18 V 36 V

Martello perforatore combinato

KHA 36-18 LTX 32

3,1 Joule



SDS-plus

corpo macchina
€ 518,00
No.ord. 6.00796.84

4x 5.2 Ah
+ 2x caricabatt. ASC 55
€ 848,00
No.ord. 6.00796.68

Ø foratura calcestruzzo/acciaio 32/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 3,1 J
No. max. colpi 4.500 /min
Peso (senza batt.) 3,8 kg

Martello perforatore combinato

KH 18 LTX 24

BRUSHLESS

2,1 Joule



SDS-plus

corpo macchina
€ 236,00
No.ord. 6.01712.84

2x 5.2 Ah
€ 363,00
No.ord. 6.01712.85

Ø calcestruzzo 24 mm
Energia max. colpo (EPTA) 2,1 J
No. max. colpi 5.200 /min
Peso (senza batt.) 2,6 kg

Martello perforatore combinato

KH 18 LTX BL 24 Q

BRUSHLESS

2,2 Joule



SDS-plus

corpo macchina
€ 376,00
No.ord. 6.01714.91

2x 5.2 Ah
€ 527,00
No.ord. 6.01714.92

Ø calcestruzzo 24 mm
Energia max. colpo (EPTA) 2,2 J
No. max. colpi 4.750 /min
Peso (senza batt.) 3 kg

Forare e scrostare

Molto performante
nella foratura (fino a 28 mm)
e nella scalpellatura (scrostatura)

Massima sicurezza per l'operatore
Doppio sistema di sicurezza
Per ammortizzare o minimizzare l'effetto di eventuali contraccolpi derivanti dall'inceppamento della punta, è previsto, oltre alla frizione di sicurezza meccanica, anche un sistema elettronico Anti Kick-back.

Martello perforatore combinato

KH 18 LTX BL 28 Q

BRUSHLESS

3,0 Joule

Ø calcestruzzo 28 mm
Energia max. colpo (EPTA) 3,0 J
No. max. colpi 4.700 /min
Peso (senza batt.) 3,4 kg

corpo macchina
€ 362,00
No.ord. 6.01715.91

2x 5.2 Ah
€ 540,00
No.ord. 6.01715.92

SDS-plus

5 punte/scalpelli
(art. 6.30477)

2° mandrino

Fornibile anche in versione con aspirazione integrata ISA

18 V
NOVITÀ



SERVIZIO ESCLUSIVO
per i martelli combinati SDS-plus

Ricevi assistenza totale GRATUITA fino al 31.12.2022

ANCHE PER USURA
nessun costo di riparazione

Servizio valido previa registrazione sul sito www.metabo-martelli.it
Entro 4 settimane dalla data di acquisto.

Smerigliatrici angolari

W 18 L 9-125



Ø mole 125 mm
No. giri a vuoto 8.500 /min

corpo macchina
€ 168,00
No.ord. 6.02247.84

2x 4.0 Ah
€ 320,00
No.ord. 6.02247.51

2x 5.2 Ah
€ 320,00
No.ord. 6.02247.87

W 18 LT BL 11-125

BRUSHLESS



Ø mole 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min

corpo macchina
€ 205,00
No.ord. 6.13052.84

2x 5.2 Ah
€ 356,00
No.ord. 6.13052.87

WB 18 LT BL 11-125 Quick

BRUSHLESS



Ø mole 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min

corpo macchina
€ 225,00
No.ord. 6.13054.84

2x 5.2 Ah
€ 399,00
No.ord. 6.13054.65

2x 5.5 Ah LiHD
+ caricabatt. ASC 145
€ 475,00
No.ord. 6.13054.66

WVB 18 LT BL 11-125 Quick

BRUSHLESS



Variazione di velocità



Electronica VTC:
numero di giri variabili,
che rimangono costanti
anche sotto carico

Ø mole 125 mm
No. giri a vuoto 2.800 - 10.000 /min

corpo macchina
€ 258,00
No.ord. 6.13057.84

2x 5.5 Ah LiHD
+ caricabatt. ASC 145
€ 486,00
No.ord. 6.13057.66

Versione con
Interruttore a uomo presente
WPB 18 LT BL 11-125 Quick
BRUSHLESS

corpo macchina
€ 257,00
No.ord. 6.13059.84

Versione per acciaio INOX:
Alta coppia - bassa velocità
WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox
BRUSHLESS

corpo macchina
€ 288,00
No.ord. 6.13091.85

40% di potenza in più. Le migliori della classe

Potenti come una macchina a cavo da 1.100 W

BRUSHLESS MOTOR

- Motore Brushless privo di manutenzione e con la massima efficienza
- Massima produttività e resistenza ai sovraccarichi. (eccetto W 18 L 9-125)

Le migliori protezioni per l'operatore



- Frizione di sicurezza meccanica: minimo contraccolpo in caso di blocco della mola. Massimo controllo e sicurezza. (eccetto W 18 L 9-125)

Ergonomia e maneggevolezza massime



- Batteria ruotabile a scatti da 90°
- Corpo motore molto affusolato
- Carter di protezione regolabile senza attrezzi

(Eccetto W 18 L 9-125)

Freno rapido < 1 sec.



Freno di arresto rapido dell'utensile per una maggiore sicurezza

Sistema Quick



Rapida sostituzione della mola, senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.

(Eccetto W 18 L 9-125 e W 18 LT BL 11-125)

Mini-smerigliatrice angolare

CC 18 LTX BL BRUSHLESS



+ 5 mole*

per Ø mola max. 76 mm
No. giri a vuoto 20.000 /min

corpo macchina + 5 mole
€ 135,00
No.ord. 6.00349.84

* 2x mole per troncare e sgrassare, Inox e acciaio (art. 6.26870) - 2x mole per troncare, universali (art. 6.26871) - 1x mola combinata per troncare e sgrassare, Inox e acciaio (art. 6.26872)

Smerigliatrice angolare a testa ribassata

WF 18 LTX 125 Q



per Ø mola max. 125 mm
No. giri a vuoto 8.000 /min

corpo macchina
€ 237,00
No.ord. 6.01306.84

Smerigliatrice angolare

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Q

BRUSHLESS

18 V 18 V 36 V



per Ø mola max. 230 mm
No. giri a vuoto 6.600 /min

corpo macchina
€ 410,00
No.ord. 6.13103.84

4x 8.0 Ah LiHD/18V
+ ASC 145 DUO
€ 935,00
No.ord. 6.13103.81



Trapano-avvitatore / Maschiatrice

GB 18 LTX BL Q I **BRUSHLESS**

corpo macchina
€ 389,00
No.ord. 6.02362.84

2x 5.2 Ah
€ 511,00
No.ord. 6.02362.50

2x 5.5 Ah LiHD
€ 592,00
No.ord. 6.02362.66



2° mandrino



Max. coppia dura **130 Nm**
No. giri a vuoto **0-550 / 0-2.000/min**
Mandrino (x punte) e maschi **M8-M12**
Mandrino (x punte) e maschi **M4-M6**
Peso (senza batt.) **1,8 kg**

Rivettatrice per inserti filettati

NMP 18 LTX BL M10 **BRUSHLESS**

INCLUSE
+ 3x spine filettate (M4, M5, M6)
+ 3x naselli (M4, M5, M6)

corpo macchina
€ 1.287,00
No.ord. 6.01788.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 1.527,00
No.ord. 6.01788.80



Dadi (max.) per inserti filettati di:
alluminio / acciaio / acciaio inox **M10 / M8 / M6**
Forza di trazione **15.000 N**
Peso (senza batt.) **2 kg**

Avvitatura automatica dell'inserto filettato prima della posa

Funzione autoreverse salva-tempo: il meccanismo di trazione torna in posizione iniziale dopo l'inserimento e l'inserto filettato viene svitato dalla spina filettata

Semplice preimpostazione della forza di trazione

Per inserti filettati di alluminio fino a M10, di acciaio fino a M8, di acciaio inox fino a M6.

	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Alluminio	3	10	20	40	45	50
Acciaio	10	40	45	60	75	
Acciaio inox	15	30	50	85		

I valori rappresentano solo una guida per la regolazione.

Lima a nastro
BF 18 LTX 90



Velocità a vuoto del nastro **8 m/s**
Lungh. nastro abrasivo **457 mm**
Largh. nastro abrasivo **6 - 19 mm**
Peso (senza batt.) **2,1 kg**

corpo macchina
€ 474,00
No.ord. 6.00321.85

Satinatrice
S 18 LTX 115



No. giri a vuoto **3.000 / min**
Filettatura albero **M 14**
Ø rullo abrasivo **100 - 200 mm**
Peso (senza batt.) **2 kg**

corpo macchina
€ 488,00
No.ord. 6.00154.85

Rivettatrice

NP 18 LTX BL 5.0 **BRUSHLESS**



2.600 rivetti
per carica di batteria 5.2 Ah
Ø rivetti 5 mm

corpo macchina
€ 699,00
No.ord. 6.19002.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 803,00
No.ord. 6.19002.80

Ø rivetti x tutti i materiali **2,4 - 5,0 mm**
Ø max. rivetti alluminio **6,0 mm**
Forza di trazione **10.000 N**
Peso (senza batt.) **1,9 kg**



Smerigliatrice dritta
GA 18 LTX

Elevata velocità



Apertura della pinza **6 mm**
No. giri a vuoto **25.000/min**
Peso (senza batt.) **1,6 kg**

corpo macchina
€ 298,00
No.ord. 6.00638.89

GA 18 LTX G

Elevata coppia



Apertura della pinza **6 mm**
No. giri a vuoto **6.000/min**
Peso (senza batt.) **1,6 kg**

corpo macchina
€ 482,00
No.ord. 6.00639.85

Sega circolare per metallo
MKS 18 LTX 58



Spessore di taglio regolab. a 90° **0-58 mm**
Max. velocità di taglio **31 m/s**
Max. no. giri **3.600 / min**
Ø lama x foro **165 x 20 mm**
Peso (senza batt.) **2,8 kg**



corpo macchina
€ 366,00
No.ord. 6.00771.84

corpo macchina + binario guida (160 cm)
€ 425,00
No.ord. 6.91114

2x 5.5 Ah LiHD
€ 630,00
No.ord. 6.00771.70

Cesoia

SCV 18 LTX BL 1.6 **BRUSHLESS**



Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm² **1,6 mm**
Max. velocità di taglio **7 m/min**
Min. raggio curvatura **15 mm**
Peso (senza batt.) **1,4 kg**

corpo macchina
€ 558,00
No.ord. 6.01615.84

2x 5.2 Ah
€ 707,00
No.ord. 6.01615.87

Ricambio: Coppia lame (art. 6.30239)

Roditrice

NIV 18 LTX BL 1.6 **BRUSHLESS**



Incluso
Sacchetto raccogli scarti

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm² **1,6 mm**
Max. velocità di taglio **2,6 m/min**
Min. raggio curvatura **40 mm**
Peso (senza batt.) **1,3 kg**

corpo macchina
€ 592,00
No.ord. 6.01614.84

2x 5.2 Ah
€ 755,00
No.ord. 6.01614.87

Ricambio: punzone (art. 6.30243), matrice (art. 6.30247)

Ø150 mm - ideale per le superfici di dimensioni maggiori.

NOVITÀ

Levigatrice roto-orbitale SXA 18 LTX 150 BL

BRUSHLESS

Prima levigatrice roto-orbitale a batteria sul mercato con platello da 150 mm



Elevata resa di asportazione

- Massima efficienza grazie all'esclusivo motore Brushless
- Levigatura confortevole e precisa
- Trama di levigatura eccellente

Forma bassa e compatta

- Guida ottimale grazie al baricentro basso
- Controllo perfetto nella levigatura
- Leggera - solo 1,3 kg



Ø platello	150 mm
No. rotazioni a vuoto	4.000-10.000 /min
Ø orbita	3 mm
Peso (senza batt.)	1,3 kg

corpo macchina
€ 260,00
No.ord. 6.00411.84

Aspiratore compatto AS 18 L PC COMPACT



corpo macchina
€ 161,00
No.ord. 6.02028.85



AS 18 HEPA PC COMPACT



corpo macchina
€ 173,00
No.ord. 6.02029.85



Capacità serbatoio	6 l
Max. volume d'aria	2.100 l/min
Depressione	120 hPa (mbar)
Peso (senza batt.)	3,5 kg



Levigatrice roto-orbitale SXA 18 LTX 125 BL SET

BRUSHLESS

+ 50x fogli abrasivi P80
+ 50x fogli abrasivi P120

corpo macchina + SET abrasivi
€ 258,00
No.ord. 6.91200



Ø platello	125 mm
No. rotazioni a vuoto	4.000-10.000 /min
Ø orbita	2 mm
Peso (senza batt.)	1,1 kg

corpo macchina
€ 226,00
No.ord. 6.00146.84

Seghetto a gattuccio SSE 18 LTX Compact



corpo macchina
€ 124,00
No.ord. 6.02266.84

Corsa lama	13 mm
No. corse a vuoto	0 - 3.100 /min
Peso (senza batt.)	1,4 kg

2x 5.2 Ah
€ 273,00
No.ord. 6.02266.87

Sega diritta SSE 18 LTX BL

BRUSHLESS



corpo macchina
€ 279,00
No.ord. 6.02267.84

Corsa lama	32 mm
No. corse a vuoto	0-2.700 /min
Peso (senza batt.)	2,5 kg

2x 5.2 Ah
€ 426,00
No.ord. 6.02267.85

Sega diritta SSEP 18 LTX BL MVT

BRUSHLESS



corpo macchina
€ 355,00
No.ord. 6.02258.84

Corsa lama	32 mm
No. di corse	0-3.000 /min
Prof. taglio max. nel legno	300 mm
Prof. taglio max. nei tubi di metallo	130 mm

2x 8.0 Ah LiHD
€ 681,00
No.ord. 6.02258.81

Multitool MT 18 LTX BL QSL

BRUSHLESS



corpo macchina
€ 236,00
No.ord. 6.13088.84

No. oscillazioni a vuoto	8.000-20.000 /min
Angolo oscillazione dx/sx	1,6 °
Peso (senza batt.)	1,3 kg

2x 5.2 Ah
€ 381,00
No.ord. 6.13088.87



NOVITÀ

Poco rumorosa grazie al funzionamento a batteria

Elevata velocità di taglio fino a 22 m/s, grazie al potente motore Brushless con trasmissione diretta, in combinazione con le potenti batterie Metabo

- Coppia costantemente alta
- Velocità regolabile in continuo

Manutenzione minima

- Nessun cambio dei carboncini
- Lubrificazione automatica della catena
- Semplice tensionamento e sostituzione della catena

18 V + 18 V 36 V

Sega a catena MS 36-18 LTX BL 40

BRUSHLESS



Lunghezza di taglio	36 mm
Lunghezza della barra	40 mm
Max. velocità della catena	22 m/s
Peso (senza batt.)	4 kg

corpo macchina
€ 317,00
No.ord. 6.01613.85

COMBO 18 V

Levigatrice roto-orbitale SXA 18 LTX 125 BL **BRUSHLESS**

+ Aspiratore compatto AS 18 L PC COMPACT



corpi macchina
€ 322,00
No.ord. 6.91199

Multitool Set MT 18 LTX

Attacco utensile: compatibile con Starlock



No. oscillazioni a vuoto	7.000-18.000 /min
Angolo oscillazione dx/sx	1,6 °
Misura angolare piastra	93 mm
Peso (senza batt.)	1,4 Kg

corpo macchina
€ 206,00
No.ord. 6.13021.84

Seghe circolari



KS 18 LTX 57



KS 18 LTX 66 BL
BRUSHLESS



KT 18 LTX 66 BL
BRUSHLESS

ad affondamento



Ø lama x foro	165 x 20 mm	165 x 20 mm	165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45°	57 / 43 mm	66 / 43 mm	66 mm / 43 mm
Ambito inclinazione da / a	0 / +50°	0 / +46°	-1° / +46°
No. giri a vuoto	4.600 /min	4.800 /min	2.250 - 5.000 /min
Peso (senza batt.)	2.8 kg	3.5 kg	4,3 kg

corpo macchina
€ 254,00
No.ord. 6.01857.84

2x 8.0 Ah LiHD
€ 631,00
No.ord. 6.01857.81

corpo macchina
€ 381,00
No.ord. 6.11866.84

2x 8.0 Ah LiHD
€ 723,00
No.ord. 6.11866.81

corpo macchina
€ 476,00
No.ord. 6.01866.84

2x 5.5 Ah LiHD
€ 741,00
No.ord. 6.01866.86

Disponibili anche abbinati a binari guida

Avvitatore per cartongesso
HBS 18 LTX BL 3000

BRUSHLESS



No. giri a vuoto 0-3.000 /min
Attacco Esag. cavo 1/4"
Peso (senza batt.) 1 kg

corpo macchina
€ 256,00
No.ord. 6.20062.84

2x 2.0 Ah
€ 399,00
No.ord. 6.20062.50

Avvitatore per cartongesso
TBS 18 LTX BL 5000

BRUSHLESS



No. giri a vuoto 0-5.000 /min
Attacco Esag. cavo 1/4"
Peso (senza batt.) 0,9 kg

corpo macchina
€ 256,00
No.ord. 6.20063.84

2x 2.0 Ah
€ 399,00
No.ord. 6.20063.50

Seghetto alternativo
STA 18 LTX 100



Prof. taglio legno 100 mm
Metalli non ferrosi 25 mm
No. corse a vuoto 550 - 2.800 /min
Peso (senza batt.) 1,9 kg

corpo macchina
€ 176,00
No.ord. 6.01002.84

2x 5.2 Ah
€ 325,00
No.ord. 6.01002.87

Seghetto alternativo
STAB 18 LTX 100



Prof. taglio legno 100 mm
Metalli non ferrosi 25 mm
No. corse a vuoto 0 - 2.800/min
Peso (senza batt.) 2 kg

corpo macchina
€ 150,00
No.ord. 6.01003.84

2x 5.2 Ah
€ 299,00
No.ord. 6.01003.87

Pialla
HO 18 LTX 20-82



Largh. piallatura 82 mm
Prof. di piallatura 0 - 2 mm
N. giri a vuoto 16000 /min
Peso (senza batt.) 2,9 kg

corpo macchina
€ 255,00
No.ord. 6.02082.84



Soffiatore
LB 18 LTX BL

BRUSHLESS



corpo macchina
€ 189,00
No.ord. 6.01607.85



Velocità aria max. 150 km/h • Q.tà aria max. 650 m³/h
• Peso (senza batt.) 2,1 kg

Box termico
KB 18 BL

BRUSHLESS



corpo macchina
€ 161,00
No.ord. 6.00791.85

Volume 24 l • Mantenimento calore max. 60° C
• Cap. raffreddamento inferiore a temp. ambiente -17° C (min. 9°)

Pistola termica
HG 18 LTX 500



corpo macchina
€ 192,00
No.ord. 6.10502.84

2 livelli di regolazione • Livello 1 - 300° - 200 l/min
• Livello 2 - 500° - 160 l/min

Pistola a cartuccia
KPA 18 LTX 400



corpo macchina
€ 378,00
No.ord. 6.01206.85

Per cartucce 400 ml • Pressione di espulsione 7.259 N
• Velocità avanzamento a vuoto 1-10 mm/s

Pistola a cartuccia
KPA 18 LTX 600



corpo macchina
€ 398,00
No.ord. 6.01207.85

Per cartucce 600 ml • Pressione di espulsione 7.259 N
• Velocità avanzamento a vuoto 1-10 mm/s

Compressore
Power 160-5 18 LTX BL OF

BRUSHLESS



corpo macchina
€ 321,00
No.ord. 6.01521.85

Potenza di aspirazione 120 l/min
• Pressione max. 8 bar • Capacità serbatoio 5l

Miscelatore
RW 18 LTX 120



corpo macchina
€ 369,00
No.ord. 6.01163.85

No. max. giri a vuoto 0-750/min
• Volume max. lavorabile 40 l

Soffiatore
AG 18



corpo macchina
€ 123,00
No.ord. 6.02242.85

Portata d'aria max. 2,6 m³/min • Velocità aria max. 74 m/s

Torcia
ULA 14.4-18 LED



corpo
€ 66,00
No.ord. 6.00368

Potenza luminosa max. 280 lumen

Lampada a barra
SLA 14.4-18 LED



corpo
€ 74,00
No.ord. 6.00370

Potenza luminosa max. 440 lumen

Radio AM/FM
R 12-18 BT



corpo
€ 97,00
No.ord. 6.00777.85

con funzione Bluetooth • Compatibilità batteria 12V e 18V

Per un semplice ingrassaggio. Senza cavo.

NOVITÀ

18 V

Pistola ingrassatrice FP 18 LTX



Pressione di espulsione 690 / 413 bar
Velocità di espulsione 100 / 290 g/min
Lunghezza del tubo flessibile 1.200 mm
Peso (senza batt.) 4 kg

corpo macchina
€ 302,00
No.ord. 6.00789.85

2x 2.0 Ah
€ 376,00
No.ord. 6.00789.50



Preimpostazione della quantità di erogazione

Rotella di regolazione a 10 livelli per un ingrassaggio appropriato

2 modalità di lavoro

A scelta pressione con max. 690 bar o elevata quantità di espulsione di 290 gr./min.

Riempimento a 3 modalità

Cartuccia di grasso, recipiente o riempimento diretto

Visibilità ottimale anche nei punti poco illuminati

LED sul corpo e secondo LED da fissare sull'estremità del tubo

Illuminazione perfetta di ogni angolo.

Fari da cantiere

BSA 12-18 LED 2000

Potenza luminosa 2.000 lm
Classe di protezione IP 54
Autonomia alla massima potenza 12 V / 4.0 Ah LiHD: 2,7 h
18 V / 4.0 Ah LiHD: 5 h
Peso (senza batt.) 1,2 kg



12 V - 18 V

corpo
€ 92,00
No.ord. 6.01504.85

BSA 18 LED 4000

Potenza luminosa 4.000 lm
Classe di protezione IP 54
Autonomia alla massima potenza 4.0 Ah LiHD: 2,3 h
10.0 Ah LiHD: 5,8 h
Peso (senza batt.) 1,9 kg



18 V

corpo € 168,00
No.ord. 6.01505.85
corpo + cavalletto € 305,00
No.ord. 6.91210

BSA 18 LED 10000

Potenza luminosa 10.000 lm
Classe di protezione IP 54
Autonomia alla massima potenza 4.0 Ah LiHD: 1 h
10.0 Ah LiHD: 2,5 h
Peso (senza batt.) 4,1 kg



18 V + rete

corpo € 253,00
No.ord. 6.01506.85
corpo + cavalletto € 406,00
No.ord. 6.91211

NOVITÀ

Faro da cantiere con cavalletto

BSA 18 LED 5000 DUO-S

Potenza luminosa 5.000 lm
Classe di protezione IP 30
Dimensioni 120 x 160 x 890 mm
Autonomia alla massima potenza 18 V / 4.0 Ah LiHD: 1,7 h
18 V / 10.0 Ah LiHD: 4,2 h
Peso (senza batt.) 4,8 kg



Trasporto semplice



Orientabile e girevole

corpo macchina
€ 247,00
No.ord. 6.01507.85

Soluzioni per il settore elettrotecnico.

La tua batteria. Il tuo lavoro. La tua libertà. Senza cavo.

Il sistema a batteria per l'elettricista.

Che si tratti di montaggio, fissaggio, fasciare o retrarre termicamente cavi o illuminare l'area di lavoro - grazie alla piattaforma CAS puoi compiere tutte le fasi di lavoro con una sola batteria. Trasversalmente con più marchi.



CEMBRE: foratura di acciaio inox, acciaio, fibra di vetro e plastica. Utensile foralamiere a batteria B-FL750ND

METABO: fissaggio di sistemi porta-cavi. Avvitatore a massa battente a batteria SSW 18 LTX 300 BL

METABO: termoretrazione di fasci di cavi. Pistola termica HG 18 LTX 500

BAIER: svasatura rapida delle prese. Trapano a secco al diamante a batteria ABDB82

METABO: accorciamento di aste filettate, profili, piccoli canali. Smerigliatrice angolare a batteria CC 18 LTX BL

CEMBRE: taglio di materiali molto duri. Utensile trancifuni a batteria B-TC250ND



HELLERMANN TYTON: legare i cavi. Sistema di legatura Autotool CPK hybrid

SCANGRIP: illuminazione dell'area di lavoro. Faro da cantiere ad alte prestazioni Nova 10 CAS

METABO: scalpellare, posare i tasselli, fori passanti. Martello combinato a batteria KH 18 LTX BL 24 Q SET ISA

CAS una batteria per tutto.

1 sistema, + di 30 marchi, + di 300 macchine

Compatibilità al 100% con la piattaforma da 18 V!

COMBO 18 V

Versatili e convenienti

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT

- Max. coppia dura: 60 Nm
- no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min
- Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm

+ Smerigliatrice angolare W 18 L 9-125

- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 8.500/min



2x 5.2 Ah
€ 408,00
 No.ord. 6.02247.01

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT

- Max. coppia dura: 60 Nm
- no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min
- Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm

+ Martello perforatore combinato KH 18 LTX 24

- Ø calcestruzzo: 24 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 2,1 J
- Peso (senza batt.): 2,6 kg



2x 5.2 Ah
€ 465,00
 No.ord. 6.01712.01

Trapano-avvitatore BS 18 LT

- Max. coppia dura: 60 Nm
- no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min
- Ø acciaio/legno: 13/38 mm

+ Martello perforatore combinato KH 18 LTX 24

- Ø calcestruzzo: 24 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 2,1 J
- Peso (senza batt.): 2,6 kg

+ Smerigliatrice angolare W 18 L 9-125

- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 8.500/min



3x 5.2 Ah
€ 660,00
 No.ord. 6.02247.03

Martello perforatore combinato KH 18 LTX BL 24 Q BRUSHLESS

- Ø calcestruzzo: 24 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 2,2 J
- Peso (senza batt.): 3 kg

+ Trapano-avvitatore BS 18 LT BL BRUSHLESS

- Max. coppia dura: 75 Nm
- no. giri a vuoto: 0-600/0-2.100/min
- Ø acciaio/legno: 13/38 mm



1x 5.2 Ah
€ 577,00
 No.ord. 6.85219.65

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LTX BL I BRUSHLESS

- Max. coppia dura: 130 Nm
- Ø acciaio/legno /muratura: 13/68/16 mm
- no. giri a vuoto: 0-550/0-2.000/min

+ Smerigliatrice angolare WB 18 LT BL 11-125 Q BRUSHLESS

- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 10.000/min



2x 5.5 Ah LiHD
€ 648,00
 No.ord. 6.13054.01

Martello perforatore combinato KH 18 LTX BL 24 BRUSHLESS

- Ø calcestruzzo: 24 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 2,2 J
- Peso (senza batt.): 2,7 kg

+ Smerigliatrice angolare W 18 LT BL 11-125 BRUSHLESS

- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 10.000/min



2x 5.2 Ah
€ 579,00
 No.ord. 6.01713.01

Martello perforatore combinato KH 18 LTX BL 24 Q BRUSHLESS

- Ø calcestruzzo: 24 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 2,2 J
- Peso (senza batt.): 3 kg

+ Smerigliatrice angolare WB 18 LT BL 11-125 Q BRUSHLESS

- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 10.000/min



1x 5.5 Ah LiHD
 1x 5.2 Ah
€ 709,00
 No.ord. 6.01714.01

Trapano-avvitatore BS 18 LT BL BRUSHLESS

- Max. coppia dura: 75 Nm
- no. giri a vuoto: 0-600/0-2.100/min
- Ø acciaio/legno: 13/38 mm

+ Martello perforatore BH 18 LTX BL 16 BRUSHLESS

- Ø calcestruzzo/acciaio: 16/13 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 1,3 J
- Peso (senza batt.): 1,5 kg

+ Smerigliatrice angolare W 18 LT BL 11-125 BRUSHLESS

- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 10.000/min



3x 5.2 Ah
€ 795,00
 No.ord. 6.13052.03

SCEGLI IL TUO KIT BATTERIE!

Kit 4.0 Ah LiHD

- ✓ 2x 4.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Borstone



€ 210,00
 No.ord. 6.85210

Kit 5.2 Ah

- ✓ 2x 5.2 Ah Li-Power
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Borstone



€ 210,00
 No.ord. 6.85212

Kit 5.5 Ah LiHD

- ✓ 2x 5.5 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ Borstone



€ 294,00
 No.ord. 6.85211

Kit 5.5 Ah LiHD

- ✓ 3x 5.5 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX



€ 379,00
 No.ord. 6.85069

Kit 8.0 Ah LiHD

- ✓ 2x 8.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX



€ 398,00
 No.ord. 6.85131

Kit 10.0 Ah LiHD

- ✓ 2x 10.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX 145



€ 437,00
 No.ord. 6.85142

12V

NOVITÀ



Trapano-avvitatore a percussione

PowerMaxx SB BL Basic
BRUSHLESS

Max. coppia dura	38 Nm
Ø in acciaio/legno tenero	10 mm / 32 mm
Ø in muratura (SB)	10 mm
No. giri a vuoto	0-400 / 0-1500 / min
Apertura mandrino	1,5 - 10 mm
Peso (senza batt.)	740 gr

2x 2.0 Ah
€ 130,00
No.ord. 6.01784.50

Trapani-avvitatori

BRUSHLESS



solo 740 gr

Max. coppia dura	38 Nm
Ø in acciaio/legno tenero	10 mm / 32 mm
No. giri a vuoto	0-400 / 0-1500 / min
Apertura mandrino	1 - 10 mm
Peso (senza batt.)	740 gr

PowerMaxx BS BL

2x 2.0 Ah
€ 130,00
No.ord. 6.01721.50

PowerMaxx BS BL Q

sistema Quick

2x 2.0 Ah
€ 157,00
No.ord. 6.01749.50

Trapani-avvitatori



Max. coppia dura	40 Nm
Ø in acciaio/legno	10/18 mm
No. giri a vuoto	0-360 / 0-1.400 / min
Apertura mandrino	1 - 10 mm
Peso (senza batt.)	0,840 kg

BS 12

2x 2.0 Ah
€ 151,00
No.ord. 6.01036.50

SB 12

a percussione

2x 2.0 Ah
€ 156,00
No.ord. 6.01076.50

BS 12 Q

sistema Quick

2x 2.0 Ah
€ 179,00
No.ord. 6.01037.50

Trapani-avvitatori

BRUSHLESS



Max. coppia dura	45 Nm
Ø in acciaio/legno	10 / 25 mm
No. giri a vuoto	0-500 / 0-1.650 / min
Apertura mandrino	1,5 - 10 mm
Peso (senza batt.)	0,810 kg

BS 12 BL

2x 2.0 Ah
€ 187,00
No.ord. 6.01038.50

SB 12 BL

a percussione

2x 2.0 Ah
€ 185,00
No.ord. 6.01077.50

BS 12 BL Q

sistema Quick

2x 2.0 Ah
€ 206,00
No.ord. 6.01039.50

Avvitatore a massa battente

BRUSHLESS



Max. coppia dura	140 -70 Nm
No. giri a vuoto	0-2.500 / 0-1.250 / min
Livelli coppia/velocità	2
Attacco utensile	Esagono cavo 1/4"
Peso (senza batt.)	0,770 kg

SSD 12 BL

corpo macchina
€ 139,00
No.ord. 6.01115.84

2x 2.0 Ah
€ 218,00
No.ord. 6.01115.50

COMBO 12 V

Trapano-avvitatore - BS 12
+ Avvitatore a massa battente - SSD 12



2x 2.0 Ah
€ 220,00
No.ord. 6.85166

Trapano-avvitatore - BS 12 BL
+ Avvitatore a massa battente - SSD 12 BL



BRUSHLESS

2x 2.0 Ah
€ 314,00
No.ord. 6.85168

Levigatrice...

orbitale

PowerMaxx SRA 12 BL

orbitale

PowerMaxx SMA 12 BL

roto-orbitale

PowerMaxx SXA 12-125 BL



Per superfici piane e angoli



Per angoli e bordi



Per superfici piane con ottima asportazione

Dim. piastra levigatura / Ø platorello	80 x 133 mm	100 x 150 mm	125 mm
No. orbite / giri a vuoto	4.000 - 10.000 / min	4.000 - 10.000 / min	4.000 - 10.000 / min
Ø orbita	2 mm	2 mm	2 mm
Peso (senza batt.)	1 kg	1 kg	1 kg
corpo macchina	€ 224,00 No.ord. 6.02036.84	SET + corpo macchina € 233,00 No.ord. 6.02036.92	corpo macchina € 224,00 No.ord. 6.02037.84
		corpo macchina € 216,00 No.ord. 6.02035.84	

Martello perforatore

BH 12 BL 16 **BRUSHLESS**



Ø calcestruzzo/acciaio	16/13 mm
Max. energia sing. colpo (EPTA)	1,3 J
No. max. colpi	5.250 / min
Peso (senza batt.)	1,7 kg

corpo macchina
€ 224,00
No.ord. 6.00207.84

2x 2.0 Ah
€ 292,00
No.ord. 6.00207.50

2x 4.0 Ah LiHD
€ 333,00
No.ord. 6.00207.80

Multitool

PowerMaxx MT 12



12 accessori*



corpo macchina + accessori
€ 136,00
No.ord. 6.13089.84

2x 2.0 Ah + accessori
€ 199,00
No.ord. 6.13089.50

Angolo di oscillazione a sx/dx	3,2°
Numero oscillazioni da-a-	7.500-18.000 / min
Peso (senza batt.)	0,8 kg

* 1x lama ad immersione 34 mm BiM (legno + metallo) - 1x piastra di levigatura triangolare 93 mm con fissaggio autoaderente - 5x fogli abrasivi autoaderenti 93 mm P 80 - 5x fogli abrasivi autoaderenti 93 mm P 120

Seghetto a gattuccio

SSE 12 BL **BRUSHLESS**



INCLUSA
lama per legno e plastica
art. 6.28265

Corsa lama	16 mm
No. corse a vuoto	0-3.000 / min
Peso (senza batt.)	1,3 kg

corpo macchina + lama
€ 226,00
No.ord. 6.02322.84

2x 2.0 Ah + lama
€ 318,00
No.ord. 6.02322.50

Mini-smerigliatrice angolare

CC 12 BL **BRUSHLESS**



5 mole +

Ø mola	76 mm
Velocità a vuoto	20.000 / min
Peso (senza batt.)	0,62 kg

corpo macchina + 5 mole
€ 130,00
No.ord. 6.00348.84

2x 2.0 Ah + 5 mole
€ 223,00
No.ord. 6.00348.50

Smerigliatrici angolari



- Tripla durata dei carboncini M-Brush (no fermo macchina)
- Estremamente potente (1.900 W), compatta e leggera (2,5 kg)

W 11-125 Quick



1.100 Watt

MARATHON MOTOR, M-QUICK, SOFTSTART, RESIST PROTECTION, TACHO CONSTAMATIC

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,3 kg

€ 112,00
No.ord. 6.03623

WEV 11-125 Quick



1.100 Watt

MARATHON MOTOR, M-QUICK, SOFTSTART, RESIST PROTECTION, VARIO TACHO CONSTAMATIC

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	2.800 - 10.500 /min
Peso (senza cavo)	2,1 kg

€ 165,00
No.ord. 6.03625

W 13-125 Quick



1.350 Watt

MARATHON MOTOR, M-QUICK, SOFTSTART, RESIST PROTECTION, TACHO CONSTAMATIC

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,4 kg

€ 136,00
No.ord. 6.03627

WE 15-125 Quick



1.550 Watt

MARATHON MOTOR, M-QUICK, SOFTSTART, RESIST PROTECTION, TACHO CONSTAMATIC

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,5 kg

€ 164,00
No.ord. 6.00448

WEV 15-125 Quick



1.550 Watt

MARATHON MOTOR, M-QUICK, SOFTSTART, RESIST PROTECTION, VARIO TACHO CONSTAMATIC

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	2.800 - 11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,5 kg

€ 185,00
No.ord. 6.00468

WE 17-125 Quick



1.700 Watt

MARATHON MOTOR, M-QUICK, SOFTSTART, RESIST PROTECTION, TACHO CONSTAMATIC

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,5 kg

€ 192,00
No.ord. 6.00515

WE 19-125 Q M-Brush



1.900 Watt

MARATHON MOTOR, M-QUICK, SOFTSTART, RESIST PROTECTION, MMTM, TACHO CONSTAMATIC

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,5 kg

€ 217,00
No.ord. 6.13105

WEV 19-125 Q M-Brush



1.900 Watt

MARATHON MOTOR, M-QUICK, SOFTSTART, RESIST PROTECTION, MMTM, VARIO TACHO CONSTAMATIC

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	2.800 - 11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,5 kg

€ 233,00
No.ord. 6.13108

WE 1500-125 RT



1.500 Watt

SOFTSTART, RESIST PROTECTION, TACHO CONSTAMATIC

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,4 kg

€ 181,00
No.ord. 6.01241

WE 2400-230



2.400 Watt

SOFTSTART, RESIST PROTECTION

Ø mola	230 mm
No. giri a vuoto	6.600 /min
Peso (senza cavo)	6 kg

€ 139,00
No.ord. 6.06484

WE 19-180 Quick RT



1.900 Watt

MARATHON MOTOR, M-QUICK, SOFTSTART, RESIST PROTECTION, MMTM, TACHO CONSTAMATIC

Ø mola	180 mm
No. giri a vuoto	8.200 /min
Peso (senza cavo)	2,7 kg

€ 227,00
No.ord. 6.01088

WE 26-230 MVT Quick



2.600 Watt

MARATHON MOTOR, M-QUICK, SOFTSTART, RESIST PROTECTION, MMTM, TACHO CONSTAMATIC

Ø mola	230 mm
No. giri a vuoto	6.600 /min
Peso (senza cavo)	6,3 kg

€ 225,00
No.ord. 6.06475

Motore Marathon

brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.

Sistema Quick

rapida sostituzione della mola, senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.

Frizione di sicurezza S-automatic

minimo contraccolpo in caso di blocco della mola. Massimo controllo e sicurezza.

Protezione anti-rivviamento

impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.

Avviamento morbido

per impedire il leggero contraccolpo all'avviamento.

Metabo Vibra Tech (MVT)

riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato.

Electronica VTC

(Vario-Tacho-Constamatic) numero di giri variabili, che rimangono costanti anche sotto carico.

Electronica TC

(Tacho-Constamatic) rapido avanzamento del lavoro, grazie alla velocità costante sotto carico.



**Fresa spianatrice
PFM 17**



**+ Inclusa
Guida parallela magnetica**

**per rimuovere
cordoni di saldatura
IN UN UNICO PASSAGGIO**

Altezza di fresatura da-a	-1,5 mm - 6 mm
Largh. di fresatura max.	25 mm
Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri a vuoto	8.000 - 12.600 /min
Peso (senza cavo)	4,6 kg

€ 2.482,00
No.ord. 6.01789.50



**Regolazione della profondità di
fresatura, senza utensili,
con incrementi di 0,1 mm grazie
al brevettato One-Touch-Controller**



**Cambio semplice e pratico degli inserti
della testa fresante**

Guida parallela magnetica
lunga 50 cm può essere fissata
senza attrezzi e collegata ad
ulteriori guide per eseguire
lavorazioni di maggiore lunghezza.

**Per operazioni impegnative di
affilatura, levigatura e sbavatura.**



NOVITÀ

**Smerigliatrice/levigatrice da banco
BS 200 Plus**

Potenza nom. assorbita	600 W
Mole (Ø x spessore x foro)	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min
Lungh. braccio levig. nastro	480 mm
Largh. nastro abrasivo	50 mm
Lungh. nastro abrasivo	1.000 / 1.020 mm
Peso	16,9 kg

2 lunghezze nastro abrasivo

e grande braccio di levigatura a nastro,
con inclinazione continua di 90°

2 posizioni di levigatura

sulla grande superficie
per levigare o sulla
rotondità del braccio di
levigatura a nastro



€ 281,00
No.ord. 6.04220

Spazzole in filo di acciaio

Per smerigliatrici da banco

Ø 150 mm
€ 61,20

Ø 200 mm
€ 65,00

No.ord. 6.29070

No.ord. 6.29072

Smerigliatrici doppie da banco

NOVITÀ

	DS 150 Plus	DS 200 Plus	DSD 200 Plus TRIFASE 400 V
Potenza nom. assorbita	400 W	600 W	750 W
Mole (Ø x spessore x foro)	150 x 20 x 20 mm	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min
Peso	10,2 kg	17,5 kg	17,8 kg
Prezzo	€ 146,00	€ 204,00	€ 272,00
No.ord.	6.04160	6.04200	6.04210



con protezione
antiriavviamento

DSD 200 Plus

Smussatrici per metalli

Radii perfetti per una
ottimale preparazione
alla verniciatura
dei bordi a vista.



Smussatura filigrana di
lamiere diritte o sagomate,
o fori superiori a Ø 13 mm.



**Angolatura smusso
regolabile 0-90°**

	KFM 9-3 RF	KFM 15-10 F	KFM 16-15 F
--	------------	-------------	-------------

Altezza smusso 45° max.	4 mm	10 mm	15 mm
Potenza nom. assorb.	900 W	1.500 W	1.600 W
No. giri a vuoto	4.500-11.500/min	7.800-12.200/min	12.000 /min
Tipo bordi	Smusso/stondo	Smusso	Smusso
Curvatura max.	R2/R3	-	-
Peso (senza cavo)	2,5 kg	4,9 kg	6,9 kg
Prezzo	€ 930,00	€ 2.109,00	€ 2.606,00
No.ord.	6.01751.70	6.01752.50	6.01753.50

**Smerigliatrice dritta
GE 950 G PLUS**



**elevata coppia
per ruote lamellari**

No. giri a vuoto	2.500-8.700/min
Apertura della pinza	6 mm
Peso (senza cavo)	1,7 kg

€ 328,00
No.ord. 6.00618

**Smerigliatrice dritta
GE 710 PLUS**



**elevata
velocità**

No. giri a vuoto	10.000 - 30.500/min
Apertura della pinza	6 mm
Peso (senza cavo)	1,6 kg

€ 213,00
No.ord. 6.00616

**Lucidatrice
PE 15-20 RT**



con platorello

Ø platorello	150 mm
Potenza nom. assorb.	1.500 W
No. giri a vuoto	300-1.900/min
Per platorelli max.	180 mm
Filettatura	M 14
Peso (senza cavo)	2,4 kg

€ 283,00
No.ord. 6.15200.53

**Satinatrice
SE 17-200 RT**



**con 1 rullo
lamellare P80
(art. 6.23479)**

Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri a vuoto	800-3.000/min
Ø rullo abrasivo	100-200 mm
Larghezza rullo abrasivo	50-100 mm
Peso (senza cavo)	2,9 kg

€ 463,00
No.ord. 6.02259.53

per forare e demolire

Martelli SDS-max



7,1 Joule

KH 5-40



8,6 Joule

KHE 5-40



8,7 Joule

KHEV 5-40 BL

BRUSHLESS



12,2 Joule

KHEV 8-45 BL

BRUSHLESS



18,8 Joule

KHEV 11-52 BL

BRUSHLESS

18 V



8,6 Joule

KHA 18 LTX BL 40

BRUSHLESS



Potenza nom. ass.	1.100 W	1.100 W	1.150 W
Ø calcestruzzo (punte da martello)	40 mm	40 mm	40 mm
No. percussioni max.	2.800 /min	3.000 /min	2.900 /min
Peso (senza batt./cavo)	7,1 kg	7 kg	8,3 kg
Prezzo	€ 504,00	€ 686,00	€ 777,00
No.ord.	6.00763.98	6.00391.98	6.00765.98

Potenza nom. ass.	1.500 W	1.500 W
Ø calcestruzzo (punte da martello)	45 mm	52 mm
No. percussioni max.	2.900 /min	2.360 /min
Peso (senza cavo)	10,1 kg	12,4 kg
Prezzo	€ 929,00	€ 1.102,00
No.ord.	6.00766.98	6.00767.98

Potenza nom. ass.	-
Ø calcestruzzo (punte da martello)	40 mm
No. percussioni max.	3.200 /min
Peso (senza batt./cavo)	6,9 kg
Prezzo	€ 548,00
No.ord.	6.00752.84 (corpo macchina)

per demolire

Martelli SDS-max



7,1 Joule

MH 5



7,1 Joule

MHE 5



8,7 Joule

MHEV 5 BL

BRUSHLESS



18 Joule

MHEV 11 BL

BRUSHLESS

Potenza nom. ass.	1.100 W	1.100 W	1.150 W	1.500 W
No. percussioni max.	3.000 /min	3.000 /min	2.900 /min	2.100 /min
Peso (senza cavo)	5,6 kg	5,7 kg	7,9 kg	12,2 kg
Prezzo	€ 486,00	€ 571,00	€ 639,00	€ 919,00
No.ord.	6.00147.98	6.00148.98	6.00769.98	6.00770.98

DIMENTICHA I PROBLEMI !

Assistenza totale GRATUITA

NESSUN COSTO DI RIPARAZIONE anche per usura

Servizio valido previa registrazione sul sito www.metabo-martelli.it

entro 4 settimane dalla data di acquisto



PROMOZIONE IMPERDIBILE

Acquista un martello SDS-max tra quelli proposti,

SUBITO IN OMAGGIO*

*solo presso i rivenditori Metabo aderenti all'iniziativa.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

W 750-125

- ✓ Ø 125 mm
- ✓ 750 Watt



DISCO DIAMANTATO

Universal SP

- ✓ bordo segmentato
- ✓ Ø 125x22,23 mm



SET SCALPELLI

SDS-max

- ✓ Robusti e di alta qualità
- ✓ Buona resa di asportazione e lunga durata
- ✓ Per materiali duri e lavori impegnativi



LAMPADA DA ISPEZIONE

WORK LITE M

- ✓ Illuminazione potente fino a **350 lumen**
- ✓ Ricaricabile con caricatore del telefono
- ✓ Supporto magnetico e ripiegabile per la massima flessibilità di impiego



SCANGRIP®

Assistenza totale GRATUITA
fino al 31.12.2022

ANCHE PER USURA

Servizio valido per i martelli combinati SDS-plus previa registrazione sul sito www.metabo-martelli.it

FULL SERVICE

36 mesi senza costi di riparazione

Martello combinato SDS-plus KHE 2445

2,4 Joule



Ø calcestruzzo	24 mm
Potenza nom. assorb.	800 W
No. max percussioni	4.800 /min
Peso (senza cavo)	2,8 kg

€ 160,00
No.ord. 6.01709.50

Martello combinato SDS-plus KHE 2660 Quick

3,0 Joule



Ø calcestruzzo	26 mm (punte piene) 68 mm (corone)
Potenza nom. assorb.	850 W
No. max percussioni	4.300 /min
Peso (senza cavo)	3,1 kg

€ 244,00
No.ord. 6.00663.50

Martello combinato SDS-plus KHE 3251 set

3,1 Joule



Ø calcestruzzo	32 mm (punte piene) 82 mm (corone)
Potenza nom. assorb.	800 W
No. max percussioni	4.470 /min
Peso (senza cavo)	3,6 kg

€ 380,00
No.ord. 6.00659.53

Trapano a percussione SBE 850-2



Potenza nom. assorb.	850 W
Ø calc./acciaio/legno	18/13/40 mm
No. giri a vuoto	0-1100 / 0-3100 /min
Peso (senza cavo)	2,6 kg

€ 171,00
No.ord. 6.00782.50

Trapano a percussione SBEV 1300-2



Potenza nom. assorb.	1.300 W
Ø calc./acciaio/legno	22/16/40 mm
No. giri a vuoto	0-1100 / 0-3100 /min
Peso (senza cavo)	2,8 kg

€ 265,00
No.ord. 6.00785.50

Potenti e robusti.

Ideali per mescolare materiali densi grazie alle due velocità meccaniche

(solo RWEV 1200-2, RWEV 1600-2)

Ridotta forza di impiego

per guidare il miscelatore grazie all'impugnatura ergonomica

Efficace protezione da urti

riponendo la macchina al suolo o appoggiandola al muro, grazie ai bordi gommati del corpo motore

Ridotto rischio di rottura del cavo

grazie all'uscita laterale

Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso

per una ottimale dissipazione del calore e longevità



Miscelatori



	RWE 1200	RWEV 1200-2	RWEV 1600-2
	Per mescolare vigorosamente	Per mescolare agevolmente	Performante, per lavori gravosi di mescolatura
Potenza nom. assorbita	1.200 W	1.200 W	1.600 W
Velocità meccaniche	1	2	2
Ø max cestello	120 mm	140 mm	160 mm
Vol. impasto max. consigliato	30 l	50 l	90 l
No. giri max. a vuoto	0 - 900/min	0 - 300 / 0 - 650 /min	0 - 300 / 0 - 650 /min
Peso (senza cavo)	3,4 kg	4,3 kg	4,5 kg
Prezzo	€ 126,00	€ 174,00	€ 201,00
No.ord.	6.14048	6.14049	6.14050

	Ø mm	Lungh. mm	Q.tà max. del materiale	Attacco	Adatta	No.ord.	Prezzo	
RS-R3		120	590	15-25 kg	M 14	per materiali altamente viscosi. Particolarmente adatta per tutti i tipi di malta, intonaco, massetto, collanti per piastrelle, resine epossidiche arricchite al quarzo, intonaco termoisolante, calcestruzzo, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto	6.26734	€ 51,70
		140	590	25-40 kg	M 14		6.26735	€ 57,40
RS-R2		120	590	10-15 kg	M 14	per materiali viscosi. Particolarmente indicata per collanti per piastrelle ed edilizia, malte premiscelate, intonaci, stucchi, massetti, resine epossidiche, malte adesive, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto	6.26738	€ 40,20
		140	590	15-30 kg	M 14		6.26739	€ 43,90
RS-L2		120	590	20-30 kg	M 14	per materiali fluidi. Particolarmente indicata per malte per strati sottili. Miscelazione dall'alto verso il basso	6.26745	€ 35,20
SR 12		120	590	20-40 kg	M 14	per materiali molto fluidi. Particolarmente indicata per pitture, vernici, colla, smalti. Miscelazione dall'alto verso il basso	6.26742	€ 40,10

Levigatrice a stelo
LSV 5-225 COMFORT



*Estendibile fino a 2,1 m
tramite prolunga
(optional)

Lungh. regolabile 1,1 - 1,6 - (2,1*) m
Potenza nom. assorb. 500 W
Ø platorello 225 mm
€ 856,00
No.ord. 6.00136

Levigatrice per risanamenti
RSEV 19-125 RT



senza mola
€ 426,00
No.ord. 6.03825.70



Inclusa mola a tazza
diamantata
x calcestruzzo
professional
(art. 6.28205)

Potenza nom. assorb. 1.900 W
No. giri max. a vuoto 3.800-8.200/min
Ø testa fresante/disco 125 mm
Peso (senza cavo) 3,5 kg
con mola
€ 584,00
No.ord. 6.03825.71

Levigatrice per risanamenti
RSEV 17-125



Inclusa mola
x calcestruzzo
classic
(art. 6.28209)

Potenza nom. assorb. 1.700 W
No. giri max. a vuoto 2800 - 9600 /min
Ø mola a tazza 125 mm
Peso (senza cavo) 2,7 kg
con mola
€ 442,00
No.ord. 6.03829.51

Fresatrice per risanamenti
RFEV 19-125 RT



Inclusa testa
con denti a punta
(art. 6.28218)

Potenza nom. assorb. 1.900 W
No. giri max. a vuoto 750-3.100/min
Ø testa fresante/disco 125 mm
Peso (senza cavo) 3,8 kg
**con testa fresante
e denti a punta**
€ 668,00
No.ord. 6.03826.71

**Set: levigatrice a stelo
+ aspiratore**

LSV 5-225 COMFORT
+ ASR 35 L ACP
+ 25 fogli abrasivi P 120
+ tubo antistatico
(art. 6.31370)
+ tubo standard



€ 1.451,00
No.ord. 6.90886.53



**Set:
levigatrice per risanamenti
+ aspiratore**

RSEV 19-125 RT
+ ASR 35 L ACP



vedi sopra

con mola
€ 987,00
No.ord. 6.91000



Scanalatore per muri
MFE 40



Inclusi 2 dischi
diamantati
(art. 28559)

senza dischi
€ 551,00
No.ord. 6.04040.51

Potenza nom. assorb. 1.900 W
Ø dischi diamantati 125 mm
Prof. taglio regolabile 10 - 40 mm
Possibili largh. scanalatura 9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm
**con 2 dischi
diamantati
a 1 lama**
€ 625,00
No.ord. 6.04040.50

Dischi diamantati

a 2 lame

Ø 125 x 18 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 20 mm



€ 140,00
No.ord. 6.28298

a 3 lame

Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 30 mm



creazione di tracce,
senza costola intermedia

€ 196,00
No.ord. 6.28299

Carter di aspirazione

✓ taglio di tegole, beole
✓ solo per smerigliatrici Metabo

CED 125
per dischi Ø 125 mm

€ 140,00
No.ord. 6.26730



CED 230
per dischi Ø 230 mm

€ 227,00
No.ord. 6.26752



Compatibile con
smerigliatrici
MVT, prodotte
dal 2011 in poi.

Aspiratori



ASA 25 L PC



ASR 25 L SC



ASR 50 L SC



ASR 35 L ACP



ASR 35 M ACP



ASR 35 H ACP

Pulizia filtro

A PULSANTE

SEMIAUTOMATICA


SEMIAUTOMATICA

AUTOMATICA

AUTOMATICA

AUTOMATICA

Categoria filtraggio



Max. volume d'aria

3.600 l/min

4.380 l/min

4.380 l/min

4.380 l/min

4.380 l/min

4.380 l/min

Depressione

210 hPa (mbar)

270 hPa (mbar)

Capacità serbatoio

25 l

25 l

50 l

35 l

35 l

35 l

Prezzo **€ 244,00**

No.ord. 6.02014

Prezzo **€ 484,00**

No.ord. 6.02024

Prezzo **€ 548,00**

No.ord. 6.02034

Prezzo **€ 549,00**

No.ord. 6.02057

Prezzo **€ 740,00**

No.ord. 6.02058

Prezzo **€ 851,00**

No.ord. 6.02059

Categorie polveri e filtraggi

La sigla della macchina contiene una lettera (L, M, H) relativa alla categoria di filtraggio.

A norma EN 60335-2-69, appendice AA (estratto)			
Categoria filtraggio	L	M	H
Ritenzione polvere	99 %	99,9 %	99,995 %

Start/Stop-Set Cordless Control

Compatibile con tutti gli aspiratori Metabo



composto da
✓ una presa a ricezione
✓ un trasmettitore
✓ 3 fascette
✓ batteria CR 2032



€ 109,00

No.ord. 6.30231





Troncatrici



KGS 254 M

RADIALE



KGS 305 M

RADIALE



KGS 315 PLUS

RADIALE



KGSV 72 XACT SYM

RADIALE



KGT 305 M

CON PIANETTO

Ø lama x foro (mm)	Ø 254 x 30	Ø 305 x 30	Ø 315 x 30	Ø 216 x 30	Ø 305 x 30
Potenza nom. assorbita	1.800 W	2.000 W	2.200 W	1.800 W	1.600 W
N. giri max. a vuoto /min	4.500	3.700	3.100 - 4.100	2.200-6.300	3.700
Dimensioni (mm)	790 x 515 x 515	850 x 515 x 615	950 x 765 x 660	660 x 540 x 415	658 x 600 x 460
Reg. piano girevole sx/dx	47° / 47°	47° / 47°	47° / 60°	50° / 50°	52° / 52°
Inclinazione lama sx/dx	47° / 2°	47° / 2°	46° / 46°	47° / 47°	47° / 2°
Peso (senza cavo)	16,3 kg	19,6 kg	27,2 kg	18,3 kg	22 kg
Sezione max. a 90°/90° (mm)	92 / 305	105 / 305	120 / 320	72 / 305	102 / 150
Sezione max. a 45°/45° (mm)	47 / 205	67 / 205	76 / 223	42 / 215	45 / 115
Prezzo	€ 425,00	€ 528,00	€ 1.040,00	€ 834,00	€ 728,00
No.ord.	6.02540	6.19305	6.0103150000	6.12216	6.19004

**Sega a nastro
BAS 318**



Potenza nom. assorbita	900 W
Altezza di taglio	170 mm
Larghezza di passaggio	307 mm
Superf. piano appoggio	560x400 mm
Lunghezza nastro	2.240 mm
Peso	79 kg

€ 636,00
No.ord. 6.19009

Cavalletti-basamenti per troncatrici



KSU 100

✓ Lunghezza **100 mm**
✓ Peso **16 kg**

€ 169,00
No.ord. 6.29004

KSU 251

con funzione trolley
✓ Lunghezza **127 - 250 mm**
✓ Peso **23 kg**

€ 262,00
No.ord. 6.29005

KSU 401

con funzione trolley
✓ Lunghezza **168 - 400 mm**
✓ Peso **25 kg**

€ 406,00
No.ord. 6.29006

Seghe circolari da banco



OMAGGIO+
Cavalletto / basamento
TSU



TS 254 M



TS 254

Ø lama x foro	Ø 254 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	80 / 48 mm	87 / 54 mm
Potenza nom. assorbita	1.500 W	1.700 W
Largh. taglio max. con guida	520 mm	630 mm
Max. superficie appoggio	880 x 740 mm	970 x 995 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min	4.200 / min
Peso	24,4 kg	33,4 kg
Prezzo	€ 460,00	€ 901,00
No.ord.	6.91154	6.00668

**Slitta a spinta
TS**

✓ incluso listello estendibile della battuta
✓ elevata scorrevolezza

€ 132,00
No. Ord. 6.28900



Levigatrici roto-orbitali



SXE 3150 SXE 450 TurboTec SXE 150-5.0 BL SXE 150-2.5 BL

	SXE 3150	SXE 450 TurboTec	SXE 150-5.0 BL BRUSHLESS per sgrossatura	SXE 150-2.5 BL BRUSHLESS per finitura
Ø platorello	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Potenza nom. ass.	310 W	350 W	350 W	350 W
Ø orbita	3 mm	2,8/6,2 mm	5,0 mm	2,5 mm
Peso (senza cavo)	1,6 kg	2,2 kg	1 kg	1 kg
Prezzo	€ 140,00	€ 229,00	€ 565,00	€ 565,00
No.ord.	6.00444	6.00129	6.15050.70	6.15025.70

Levigatrici orbitali



FSR 200 Intekit SR 2185 SRE 4351 TurboTec

Dimensione piastra	114x102 mm	92x184 mm	114x229 mm
Potenza nom. ass.	200 W	210 W	350 W
Ø orbita	1,4 mm	2 mm	2,2 mm
Peso (senza cavo)	1,3 kg	1,5 kg	2,6 kg
Prezzo	€ 141,00	€ 112,00	€ 274,00
No.ord.	6.00066.51	6.00441.50	6.11351

Fresa sverniciatrice

LF 724 S



Prof. fresatura	0 - 0,3 mm
Raggio rotazione tagliente	80 mm
Potenza nom. assorb.	710 W
Peso (senza cavo)	2,4 kg

€ 320,00
No.ord. 6.00724

Pialla

HO 26-82



Potenza nom. ass.	620 W
Larghezza piallatura	82 mm
Prof. di piallatura regol.	0-2,6 mm
Peso (senza cavo)	2,7 kg

€ 185,00
No.ord. 6.02682

Seghetti alternativi



STE 100 Quick STEB 100 Quick STE 140 Plus

Potenza nom. ass.	710 W	710 W	750 W
Prof. taglio: legno/acciaio/metalli non ferrosi	100/10/25 mm	100/10/25 mm	140/10/35 mm
No. corse a vuoto	1.000-3.100/min	1.000-3.100/min	1.000-3.100/min
Peso (senza cavo)	2 kg	2,1 kg	2,5 kg
Prezzo	€ 164,00	€ 158,00	€ 269,00
No.ord.	6.01100.50	6.01110.50	6.01403.50

Seghe circolari



KS 55 FS KS 66 FS KS 85 FS

Potenza nom. assorb.	1.200 W	1.500 Watt	2.000 W
Ø lama x foro	160 x 20 mm	190 x 30 mm	235 x 30 mm
Prof. max taglio 90° / 45°	55 / 39 mm	66 / 47 mm	85 / 65 mm
No. giri a vuoto	5.600 / min	5.000 / min	4.500 / min

Prezzo	€ 156,00	€ 200,00	€ 258,00	€ 303,00	€ 348,00
No.ord.	6.00955	6.01066.50	6.91135	6.01085.50	6.91149

Seghe diritte



SSE 1100 SSEP 1400 MVT

Potenza nom. ass.	1.100 W	1.400 W
No. corsa a vuoto	2.600/min	2.800/min
Corsa lama	28 mm	32 mm
Livelli oscillanti	-	3
Prezzo	€ 198,00	€ 343,00
No.ord.	6.06177.50	6.06178.50

Lame per SEGHETTI ALTERNATIVI



623636000 HSS basic metal metabo

Lame per lamiera d'acciaio, metalli non ferrosi con una buona resa di taglio.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
0,7	66	5	€ 6,00	6.23636
1,2	51	5	€ 6,00	6.23637
1,2	106	5	€ 9,00	6.23629

623634000 HCS clean wood metabo

Lame per tagli netti, in legno duro e tenero, truciolati, materie plastiche.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
2,5	74	5	€ 6,10	6.23634
4	74	5	€ 6,10	6.23635
4	74	5	€ 5,40	6.23633

623677000 BIM universal wood+metal metabo

Lame adatte ad impieghi universali, in legno, legno con chiodi, metalli non ferrosi

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
2,4-5 prog.	106	5	€ 17,70	6.23677

Lame per SEGHE DIRITTE



flexible metal metabo

Lame BiM flessibili, per lamiera e profilati.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
1,4	150	2	€ 8,60	6.31080
1,4	225	2	€ 13,30	6.31095

heavy metal metabo

Lame BiM robuste e precise, per impieghi gravosi nel metallo.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
1,8-2,6	300	5	€ 32,40	6.28263

carbide metal metabo

Lame al carburo, estremamente longeve, per tagli precisi e netti nel metallo e altri materiali.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
3	150	1	€ 18,00	6.26556
3	225	1	€ 24,40	6.26557
4,3	150	1	€ 24,10	6.31137

precision wood metabo

Lame HCS per tagli precisi in truciolati, legno, compensato.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
4	300	2	€ 10,50	6.31122
3,2-5,1	225	5	€ 27,00	6.31986
3,2-5,1	300	5	€ 31,10	6.31987

Lame BiM flessibili, per legno con metallo.

Mole per TRONCATURE



SP FERRO/ACCIAIO INOX

Ø x spessore (mm)	115 x 1	125 x 1
Prezzo € cad.	€ 13,00	€ 14,10
No.ord.	6.16358	6.16359

Novoraid FERRO/ACCIAIO-INOX

Ø x spessore (mm)	115 x 1	125 x 1
Prezzo € cad.	€ 1,00	€ 1,00
No.ord.	6.16270	6.16271

Flexiamant Super FERRO/ACCIAIO

Ø x spessore (mm)	115 x 1,6	125 x 1,6
Prezzo € cad.	€ 1,60	€ 1,90
No.ord.	6.16191	6.16192

Dischi diamantati per TRONCATURE



SP-T PIASTRELLE

Ø (mm)	115	125
Prezzo € cad.	€ 11,30	€ 12,10
No.ord.	6.28555	6.28556

Universal SP CALCESTRUZZO/CEMENTO BIANCO/PIETRE ALENARIE DURE/ MATTONI IN ARGILLA

Ø (mm)	115	125
Prezzo € cad.	€ 6,10	€ 8,30
No.ord.	6.24306	6.24307

Universal UP MATERIALI DURI
(2 dischi + ghira di serraggio Quick M14)

Ø (mm)	115	125
Prezzo € cad.	€ 72,00	€ 77,50
No.ord.	6.28581	6.28582

Punte e scalpelli SDS-plus »Pro 4 Premium«

4 taglienti

Diametro	5	6	6	8	8	10	12	14
Lungh. tot. (mm)	165	115	165	165	215	215	260	210
Lungh. utile (mm)	100	150	100	100	150	150	210	160
Prezzo	€ 5,20	€ 4,80	€ 5,20	€ 5,80	€ 6,70	€ 7,40	€ 10,00	€ 14,30
No.ord.	6.26201	6.26204	6.26205	6.26216	6.26217	6.26221	6.26227	6.26231
Scalpello	A punta	Piatto	Piatto largo					
Misura (mm) largh. x lungh.	250	20 x 250	40 x 250					
Prezzo	€ 7,40	€ 7,40	€ 13,40					
No.ord.	6.31421	6.31420	6.31425					



Punte e scalpelli SDS-max »Pro 4«

4 taglienti

Diametro	16	18	20	22	24	25	32	35
Lungh. tot. (mm)	540	540	520	520	520	520	520	520
Lungh. utile (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Prezzo	€ 49,20	€ 51,70	€ 52,90	€ 53,00	€ 62,00	€ 62,00	€ 82,60	€ 91,00
No.ord.	6.23318	6.23320	6.23322	6.23325	6.23328	6.23330	6.23341	6.23344
Scalpello	A punta	Piatto	Spatola					
Misura (mm) largh. x lungh.	400	25 x 400	50 x 400					
Prezzo	€ 10,70	€ 10,70	€ 22,40					
No.ord.	6.23352	6.23354	6.23355					



Cordless Alliance System: Una batteria per tutto.



Scopri la libertà del lavoro senza cavo.



+ di 30 marchi + di 300 macchine 1 batteria



Infinite combinazioni:
100% di compatibilità tra batteria,
caricabatteria e macchine
di diversi produttori.

Perfettamente intercambiabili.
Tutte le applicazioni per tutti i settori.

Tutta la gamma disponibile su
www.cordless-alliance-system.com



Il Vostro rivenditore Metabo

UTEMAC
UTENSILERIA - MACCHINE UTENSILI

Via Armani, 1
40052 CALDERARA DI RENO (BO)
Tel. 051/7722488 - www.UTEMAC.com

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS